

DEC182733DR11

**Décision portant nomination de M Alexis Derbey aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5269 intitulée G2ELab**

**LE DIRECTEUR,**

**Vu** le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

**Vu** le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

**Vu** la circulaire du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d'application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique;

**Vu** l'instruction INS122942DAJ du 1<sup>er</sup> décembre 2012 relative à la santé et à la sécurité au travail au CNRS ;

**Vu** l'instruction INS123273DRH du 28 décembre 2012 relative à l'indemnisation des assistants de prévention ;

**Vu** la décision n° DEC15290DGDS portant renouvellement de l'unité mixte n° 5269 intitulée Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble – G2ELab

**Vu** la décision n° DEC181799INSIS portant nomination de M. Hadj said en qualité de directeur ;

**Vu** l'avis du conseil de l'unité<sup>1</sup> en date du 29 septembre 2016;

**Considérant** que M. Alexis DERBEY a suivi la formation initiale d'assistant de prévention organisée par la Délégation Alpes en relation avec les partenaires Universités, formation Assistant de Prévention : les 10, 19 et 24/05/2016 et 11 modules en complément (jeudis de la sécurité de décembre 2015 à mars 2016),

**DECIDE :**

**Article 1<sup>er</sup> :** M Alexis Derbey, ingénieur d'étude, est nommé aux fonctions d'assistant de prévention au sein de l'UMR5269 intitulée G2ELab, à compter du 01/09/2018 (changement de direction)

M Alexis Derbey exerce sa mission conformément aux articles 4, 4-1 et 4-2 du décret n° 82-453, ainsi qu'au paragraphe I.4.3 du guide juridique d'application des dispositions du décret n°82-453 susvisé.

Dans l'exercice de ses fonctions d'assistant de prévention, M Alexis Derbey, est placé sous l'autorité du directeur d'unité.

**Article 2 :** La présente décision sera publiée au *Bulletin officiel* du CNRS.

<sup>1</sup> Ou de l'instance qui en tient lieu (assemblée générale...)

Fait à Grenoble, le

Le directeur de l'unité Nouredine HADJSAID

  
Nouredine HADJSAID  
Directeur du Laboratoire  
G2Elab

Visa du délégué régional du CNRS



Visa de l'administrateur général de Grenoble INP

  
Pour l'administrateur général  
de l'Institut polytechnique de Grenoble  
et par délégation  
La directrice générale adjointe des services  
Sylvie ROLLAND